EVOLIFT BIFOLD DOOR (折叠上翻门) - ASSEMBLY (安装指南)

SALICE









Installation Video

Installation PDF

KITCH

Kitch (M) Sdn Bhd (566346-V)
8, Jalan Industri PBP 5,
Taman Perindustrian Pusat Bandar
Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.
Tel : +603 5882 5533 Fax: +603 5882 6267
www.kitch.my

EVOLIFT BIFOLD DOOR (折叠上翻门) - ASSEMBLY (安装指南)

SALICE





Arm Length （支臂长度）	LHT Cabinet height （柜体高度）	Formula to get B value （B值的计算公式）
600	570 - 630	475 + D - HT - A
660	631 - 690	505 + D - HT - A
720	691 - 750	535 + D - HT - A
780	751 - 810	565 + D - HT - A
910	881 - 940	634 + D - HT - A

EVOLIFT BIFOLD DOOR (折叠上翻门) - ASSEMBLY (安装指南)

SALICE



Fitting the door to the cabinet
将门板安装至柜体



Close door slightly and withdraw safety clip
轻轻向下关闭门板，以便移除安全卡扣

Installation Video

Installation PDF

KITCH

Kitch (M) Sdn Bhd (566346-V)
8, Jalan Industri PBP 5,
Taman Perindustrian Pusat Bandar
Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.
Tel : +603 5882 5533 Fax: +603 5882 6267
www.kitch.my

EVOLIFT BIFOLD DOOR (折叠上翻门) - ASSEMBLY (安装指南)

SALICE



Adjustment of the system strength
调节支撑力度



Adjustment of the decelerating effect
调节阻尼效果

Installation Video

Installation PDF

KITCH

Kitch (M) Sdn Bhd (566346-V)
8, Jalan Industri PBP 5,
Taman Perindustrian Pusat Bandar
Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.
Tel : +603 5882 5533 Fax: +603 5882 6267
www.kitch.my